

Chaouch de Bulgarie

Vass3R12s391-395



INRA Collection Vassal-Montpellier


1673Mtp8


5-8 H4
3 Rg 12A391-395
Chaouch de Bulgarie


5-8 A4

Chaouch de Bulgarie

analyse
12 # Muscadet
Hambourg







DESIGNATION *Chaouch de Bulgarie*
CLOS 5 PLANCHE 8 RANG A Souche 4

Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 2 *Culture*

Date de Véraison : 7-8-73

Date de Maturité : 3-9-73 *X*

Pourriture : 0 *+3*

GRAPPE : G - M - (P) : (L) - M - C

BAIE : (TG) - (G) - M - P *24x24*

disc. - sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 3

s3 9

s4 0

s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION ¹⁶⁷³ *Chaouch de Bulgarie*

CLOS 5 PLANCHE 8 RANG A Souche 4

Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 1 + *culture*

Date de Véraison : 2-8-74 *X*

Date de maturité : 28-8-74 *+2*

Pourriture : 0 *17*

GRAPPE : G - (M) - P : (L) - M - C

BAIE : TG - (G) - M - P *25x20*

disc. - Sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 11

s2 3

s3 8

s4 3

s5 2

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : *Chaouch de Bulgarie*

CLOS 5 PLANCHE 8 RANG A Souche 4

Vigueur : 5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 4

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : ~~2-8-75~~ 9-75 *X* *+3*

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - (M) - P : (L) - H - C *autres (coulure)*

BAIE : (TG) - G - M - P *28x25*

disc. - Sph. - (ell.) - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 10

s2 2

s3 8

s4 4

s5 4

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1973

Emplacement 5.8 A.4 Désignation / Chaouach de Bulgarie

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		31-3	4-4	6-4	9-4	
1	6	0	1	4	5 ¹	
2	3	0	0	0	0	
3	10	1	1	3	3	
4	4	1	2	3	3 ¹	De 9-4-73 à +11
5	2	0	0	0	1 ¹	

Année : 1974

Emplacement 5.8 A.4 Désignation / Chaouach de Bulgarie

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		27-3				
1 TL	12	7 ¹				
2	2	1				
3 TL	10	4				+5
4	3	2 ¹	De 25-3-74 à			
5	2	2 ¹				

Année : 1975

Chamch de Bulgarie

Emplacement Désignation /.....

		Nombre	D A T E S			
		Total				
		d'yeux				
		13.3	17.3			
TL 1	9	1	3			
2	4	1	2-			
TL 3	10	1	1	+4		
4	4	0	2-	De 17 3.75*		
5	4	2	2-			

Chouch de Bulgarie

Désignation :

5.8 A44.1

Emplacement :

(A) BOURGONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 70.

Désignation :

Chaouch de Bulgarie

Emplacement :

5.8 A 4 A.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9. *glabres*
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 71

Désignation : Chaouch-de Bulgarie
Emplacement : 5.8 A4 s.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
 rouge foncé (4) base
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 71

N° ordre

Chaouch de Bulgarie

Désignation

5.8 A4

VASSAL

Planche

côté n°

souche 1

2

3

4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 72

N° d'ordre

Chaouch de Bulgarie

Désignation

5-8 A4

VASSAL planche côté N° souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ¹² (3.)
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

- 26 - Très grosse (1) - Grosse ^{27, 23} (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8) ^{h5}
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (1) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovcoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée (6) - non déprimée (7) ^{faibles}
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. ^{avec pépins} (8)
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (1) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2. ^{assez}
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2) ^{assez}

Calvo 73

Chasuch de Bulgarie

DENOMINATION /
EMPLACEMENT /

5. 8444.2

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranécux (7),
duveteux (2), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
- Méridienne de longueur moyenne : 16 cms
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
- : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 74

N° d'ordre : 1673-08

Désignation : Chaouch de Bulgarie

Origine :

Emplacement : d 5 pl 8 A4

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③. ♀
- 9 - L₁/L ① - ② - 3.
- 10 - L₂/L ① - 2.
- 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - ⑨.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - 2 - ③.
- 18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ L₄ L₅ ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Pomergue 72